

Bical

Vass6R11s016-020



 INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

2617Mtp2

~~5.27 A2~~
6 Rg 11 P 16.20
Bical

Bical

5.27 A2


v4






v4





Bical

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.79 ✗

Date de Maturité : 21.8.79 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C 12

BAIE : TG - G - M - P 17x15

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 f
s3 f
s4 ✗
s5 f

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Bical

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7

Date de Maturité : 31.8.81 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C 13

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - Sph. - ell. - ov. - légt.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 1
s2 1
s3 0
s4 4
s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Bical

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 19.7.82 ✗

Date de Maturité : 1.9.82 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C 14

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 5
s2 2
s3 }
s4 } f
s5 }

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1979

Emplacement.....5.....27 A 2..... Désignation.....Bical.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15 3					
1	4	2					
2 f							
3							
4							
5 f							

Dle 15.3.79 (-1)

Année : 1980

Emplacement......5 27 A 2........ Désignation....Bical.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3				
1	4	1	2				
2							
3							
4 8							
5							

8

Dle 24.3.80 +2

Année :

Emplacement....5 27 A2........ Désignation....Bical.....

	Nombre Total d'yeux	25-3				
8						
1	4	2				
			Dle 25.3.81			
2						
3						
4			-1			
5						

Bical

Désignation : 5.27 A2

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- jaune vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 vert 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° d'ordre : 261702 Désignation : Bical

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 27 A2

8 - Angle des nervures .... 1 - **2** - 3. ♀
9 - L_1/L .... 1 - **2** - **3.**
10 - L_2/L .... **1** - **2.**
11 - Lobes .... 1 - 3 - **5** - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - **3.**
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - **1** - **2** - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - **5** - 6 - **7** - **8.**
16 - Dents : forme .... **1** - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... **1** - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - **2** - **3.**
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - **2** - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - **6** - **7** - 8 - 9.
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... **1** - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - **3** - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - **2** - 3.
Forme : **4** - 5.
Médiane/Base : **6** - 7 - 8.

Domergue 80

Désignation : Bical

Emplacement : 5. 27 A2 a-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 4e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Bical

Désignation : 5- 27A2 s-1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

quelques raies très légt. colorées

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittente (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Bical

Désignation : 5. 27 A2 A-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) ? - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) ? - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gauffrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8).

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) lig. - autre 3.

Calvo 80

Bical

N° d'ordre :

Désignation : 5.27 A2 o 1

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3. (dimensions : 15 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).(dimensions : 18 × 17).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) assez

Calvo 82

DENOMINATION : Bical

EMPLACEMENT : 5. 27A2 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt. - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.........7...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81